

SCHOCK

CRISTADUR ELEMENT 31100



Το σταθερό στην τάση της μόδας CRISTALITE® από τον οίκο SCHOCK.
Το ελαφρώς πετρώδες φινίρισμα του είναι ανθεκτικό και εύκολο στον καθαρισμό.
Ένας πραγματικός σύμμαχος μεγάλης διάρκειας.

 Βελτιωμένη
φόρμουλα

 ProHygienic 21
Αντιβακτηριακή επιφάνεια
SchockPatent

CRISTALITE® Schock's Classic










Πετρώδες φινίρισμα

Το all-time-classic CRISTALITE® με το ελαφρά πετρώδες φινίρισμα, είναι ανθεκτικό σε χτυπήματα και σε υψηλές θερμοκρασίες, αντιβακτηριακό και εύκολο στον καθαρισμό.

Οι αποχρώσεις του CRISTALITE® μπορούν να συνδυαστούν εύκολα με διαφορετικά υλικά και χρώματα.

Χαρακτηριστικά

- Ελαφρά πετρώδες φινίρισμα
- Μοντέρνες αποχρώσεις με φυσική απόδοση
- Εξαιρετική εμφάνιση

	Superwhite	1301
	Everest	1511
	Moonstone	1521
	Sabbia	1501
	Concrete / Beton	1451
	Mocha	1551
	Croma	1441
	Asphalt	1421
	Nero	1401



Επεξεργασία
απόπτωσης βρωμιάς



Ανθεκτικοί σε υψηλές
θερμοκρασίες έως 280°C
κατά DIN 13310




Ανθεκτικοί στα χτυπήματα
κατά DIN EN438-2



Ανθεκτικοί στους λεκέδες
κατά LGA 1103



Ασφαλείς στην επαφή
με τρόφιμα
κατά LGA 5631024



Δεν συγκρατούν οσμές
κατά LGA 5421357



Κατασκευασμένοι
για να αντέχουν
κατά DIN 13310



629184
Επιφάνεια κοπής Fibre Rock
(36,8x18,5 εκ.)



629044
Ξύλο κοπής BAMBOO
(54x30 εκ.)



629036
Κρύσταλλο κοπής
(54,2x30 εκ.)



W14
Καλάθι κρεμαστό Inox
(43,5x32 εκ.)



220 Bronze
222 Copper
400 Black

670-220
670-222
670-400
Βαλβίδα + Υπερχείλιση



222 Copper
400 Puro

5901-100 Chrome
629169-xxx Colors
Dispenser



629095
Ποτηροτρύπανο "Diamond"
ΠΡΟΣΟΧΗ: Τρύπημα από την επάνω πλευρά.




31100-xxx

100x50εκ.



Ένθετος



1301
Superwhite



1501
Sabbia



1521
Moonstone



1451
Concrete
Beton



1441
Croma



1421
Asphalt



1401
Nero

Αντιστρεφόμενος


Γούρνα 48x42x18εκ.
Κοπή πάγκου 98x48εκ. (R10)
Οπές 1+1 προχαραγμένες



SCHOCK


CRISTALITE®

ELEMENT D-100L



Installation: Von oben / topmount
Ausschnitt / cut-out

Installation: Unterbau / undermount
Ausschnitt / cut-out



MASSANGABEN / MEASUREMENTS IN MM / INCH