



## FRES

- Φωτισμός Περιμετρικός
- Φωτιζόμενος καθρέφτης "Led"
- Ακρικό πλαίσιο
- Μέγεθος 70cm X 70cm

## Ειδικά Χαρακτηριστικά

 Αντιθαμβωτική λειτουργία  
(θερμαινόμενη αντίσταση)

 IP 44 | Class A

 Ρυθμιζόμενη θερμοκρασία  
φωτισμού  
▶ από 2700°k Θερμό  
▶ έως 6500°k Ψυχρό

 20W | 2205 LUMEN

 Διακόπτης αφής



## Γιατί να επιλέξετε καθρέφτες Luminor;

- **Προηγμένα LED με επένδυση σιλικόνης**  
Προσφέρουν εξαιρετικά μεγάλη διάρκεια ζωής και προστασία από την υγρασία, ιδανικά για χρήση σε μπάνια και χώρους με αυξημένη υγρασία.
- **Πλαίσιο αλουμινίου**  
Το πλαίσιο αλουμινίου απομακρύνει αποτελεσματικά τη θερμότητα που παράγεται από τα LED, εξασφαλίζοντας μακροχρόνια απόδοση και ασφάλεια.
- **Τεχνολογία Copper Free**  
Η αντανakλαστική επιφάνεια του καθρέφτη κατασκευάζεται χωρίς τη χρήση χαλκού, αποτρέποντας την εμφάνιση μαύρων στιγμάτων (οξειδωσης) με την πάροδο του χρόνου.



**x3** ΦΟΡΕΣ ΠΙΟ  
ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΙ  
σε υγρασία & διάβρωση



ΕΡΓΟΝΟΜΙΚΟΣ  
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ





ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗ  
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΦΩΤΙΣΜΟΥ  
Θερμός - Ψυχρός



ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ  
ΑΦΗΣ



ΑΝΤΙΘΑΜΒΩΤΙΚΗ  
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ  
κατά των υδρατμών



ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ  
ΚΛΑΣΗ A



# FRES 70

