



RING

- Φωτισμός Πίσω
- Φωτιζόμενος καθρέφτης "Led"
- Πλαίσιο αλουμινίου
- Φινίρισμα Inox Brushed
- Μέγεθος $\varnothing 75\text{cm}$

Ειδικά Χαρακτηριστικά

 Θερμοκρασία φωτισμού
4000°k Λευκό φως

 75W | 5250 LUMEN

 IP 44 | Class A

 Απαιτείται σύνδεση
σε εξωτερικό
διακόπτη



Γιατί να επιλέξετε καθρέφτες Luminor;

- **Προηγμένα LED με επένδυση σιλικόνης**
Προσφέρουν εξαιρετικά μεγάλη διάρκεια ζωής και προστασία από την υγρασία, ιδανικά για χρήση σε μπάνια και χώρους με αυξημένη υγρασία.
- **Πλαίσιο αλουμινίου**
Το πλαίσιο αλουμινίου απομακρύνει αποτελεσματικά τη θερμότητα που παράγεται από τα LED, εξασφαλίζοντας μακροχρόνια απόδοση και ασφάλεια.
- **Τεχνολογία Copper Free**
Η αντανακλαστική επιφάνεια του καθρέφτη κατασκευάζεται χωρίς τη χρήση χαλκού, αποτρέποντας την εμφάνιση μαύρων στιγμάτων (οξειδωσης) με την πάροδο του χρόνου.



x3 ΦΟΡΕΣ ΠΙΟ
ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΙ
σε υγρασία & διάβρωση



ΕΡΓΟΝΟΜΙΚΟΣ
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ





ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗ
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΦΩΤΙΣΜΟΥ
Θερμός - Ψυχρός



ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ
ΑΦΗΣ



ΑΝΤΙΘΑΜΒΩΤΙΚΗ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
κατά των υδρατμών



ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ
ΚΛΑΣΗ A



RING 75

