



KEEN

- Φωτισμός Εμπρός / Πίσω
- Φωτιζόμενος καθρέφτης "Led" με ακριλικό πλαίσιο για έντονο αντανακλαστικό φωτισμό
- Μέγεθος 60cm x 80cm

Ειδικά Χαρακτηριστικά

Τοποθέτηση

- Κάθετη ή
- Οριζόντια



 Αντιθαμβωτική λειτουργία
(θερμαινόμενη αντίσταση)

 IP 44 | Class A

 Ρυθμιζόμενη θερμοκρασία
φωτισμού
▶ από 2700°k Θερμό
▶ έως 6500°k Ψυχρό

 17W | 1995 LUMEN

 Διακόπτης αφής



Γιατί να επιλέξετε καθρέφτες Luminor;

- **Προηγμένα LED με επένδυση σιλικόνης**
Προσφέρουν εξαιρετικά μεγάλη διάρκεια ζωής και προστασία από την υγρασία, ιδανικά για χρήση σε μπάνια και χώρους με αυξημένη υγρασία.
- **Πλαίσιο αλουμινίου**
Το πλαίσιο αλουμινίου απομακρύνει αποτελεσματικά τη θερμότητα που παράγεται από τα LED, εξασφαλίζοντας μακροχρόνια απόδοση και ασφάλεια.
- **Τεχνολογία Copper Free**
Η αντανακλαστική επιφάνεια του καθρέφτη κατασκευάζεται χωρίς τη χρήση χαλκού, αποτρέποντας την εμφάνιση μαύρων στιγμάτων (οξειδωσης) με την πάροδο του χρόνου.



x3 ΦΟΡΕΣ ΠΙΟ
ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΙ
σε υγρασία & διάβρωση



ΕΡΓΟΝΟΜΙΚΟΣ
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ





ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗ
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΦΩΤΙΣΜΟΥ
Θερμός - Ψυχρός



ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ
ΑΦΗΣ



ΑΝΤΙΘΑΜΒΩΤΙΚΗ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
κατά των υδρατμών



ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ
ΚΛΑΣΗ A



KEEN 60

